СТАРТОВАЛА ИНТРАНАЗАЛЬНАЯ ВАКШИНАШИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА.

Назальная вакцина — это, по сути, спрей. Препарат находится в шприце, но на него надевается не иголка, а специальная насадка с фильтром. Если нажать на поршень шприца перед носом и глубоко вдохнуть, жидкость в виде мельчайших частиц-капелек осядет в носовой полости. На слизистой оболочке образуется иммунный барьер, препятствующий проникновению коронавируса в организм через слизистую оболочку носа.

Как и «Спутник V», назальная вакцина состоит из двух компонентов и вводится с интервалом в 21 день.

До процедуры вакцинации каждый пациент, должен получить консультацию врача-терапевта. Перед введением препарата необходимо высморкаться, проверить проходимость носовых ходов, поочерёдно закрывая их и делая несколько вдохов.

Не менее двух часов после процедуры следует воздерживаться от высмаркивания, а также исключить курение, приём пищи и жидкости.

Чем отличается назальная вакцина от обычной?

Главное отличие вакцин в том, что вакцина в виде инъекции создает определенный уровень защитных антител в крови. А назальная вакцина образует надежный барьер на пути проникновения коронавируса – не дает ему проникнуть через слизистую оболочку носа.

А еще назальная вакцина — настоящее спасение для людей, которые панически боятся уколов. Такая форма вакцинации помогает избегать рисков, которые появляются при введении инъекции.

Противопоказания назальной вакцины

Поскольку назальная вакцина — это все тот же знакомый «Спутник», то противопоказания у нее такие же:

- гиперчувствительность к компонентам вакцины или вакцинам, содержащим аналогичные компоненты;
 - аллергические реакции в анамнезе;
 - обострение хронических заболеваний;
 - острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
 - возраст до 18 лет.

Побочные эффекты назальной вакцины от коронавируса

В первые дни после вакцинации человек может жаловаться на головную боль, общее недомогание, отек и покраснение слизистой носа, дискомфорт в носоглотке.

Может ли назальная вакцина заменить обычную

У каждой вакцины свои особенности и свое влияние на организм. Поэтому одна другую не исключает, а поддерживает.

Назальная вакцина рекомендуется для ревакцинации от COVID-19, поскольку она выступает бустером для уже имеющегося иммунитета — создает местный иммунитет.

Информация для пациентов:

Вакцинация от коронавирусной инфекции проводится без предварительной записи, в порядке очереди:

- Взрослая поликлиника (г. Камышлов, ул. Куйбышева, 114) прививочный кабинет № 228 работает в будние дни с 8:00 до 14:00, сб, вс выходной.
- Прививочный кабинет №2 (г. Камышлов, ул. Фарфористов, 3. Гинекологическое отделение, вход с торца) работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 10:00 и с11:00 до 12:00, СБ, ВС выхолной
 - Вакцинация беременных женщин осуществляется вне очереди.

Если прививались ранее, то ревакцинация возможна через 6 месяцев от предыдущего курса вакцинации;

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС;