



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛАВА ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2026

№69

с. Обуховское

Об утверждении Плана подготовки Обуховского сельского поселения к отопительному периоду 2026–2027 гг.

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь ст. 6 Устава Обуховского сельского поселения Камышловского муниципального района Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План подготовки Обуховского сельского поселения к отопительному периоду 2026–2027 гг.
2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Обуховского сельского поселения – обуховское.рф.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Обуховского сельского поселения Стрекалову А.А.

Глава
Обуховского сельского поселения



В.И. Верхорубов

УТВЕРЖДЕН
Постановлением главы
Обуховского сельского поселения
от 13.04.2026 №69

ПЛАН ПОДГОТОВКИ ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ К ОТОПИТЕЛЬНОВОМУ ПЕРИОДУ 2026–2027 гг.

1. Анализ прохождения отопительных периодов 2023–2024 гг., 2024–2025 гг., 2025–2026 гг.

1.1. Погодные условия

Отопительный период 2023–2024 гг.

Начало – с 11.09.2023. Окончание – 20.05.2024.

Продолжительность – 252 дня.

Среднесуточная температура отопительный период – - 3,1°С.

Самый холодный месяц январь, среднемесячная температура составила – -16,3°С.

Отопительный период 2024–2025 гг.

Начало – с 16.09.2024. Окончание – 15.05.2025.

Продолжительность – 241 дней.

Среднесуточная температура отопительный период – - 3,15°С.

Самый холодный месяц январь, среднемесячная температура составила – -8,3°С.

Отопительный период 2025–2026 гг.

Начало – с 15.09.2025. Окончание – 12.05.2026.

Продолжительность – 239 дней.

Среднесуточная температура отопительный период – °С.

Самый холодный месяц январь, среднемесячная температура составила – °С.

1.2. Схемные и режимные условия

Отопительный период 2023-2024 гг.

1. Системы теплоснабжения тепловых источников МКП «Обуховское» работали в соответствии с утвержденной Схемой теплоснабжения и утвержденными температурными графиками.

2. Системы теплоснабжения МКП «Обуховское (тепловые сети)» работали в соответствии с утвержденной Схемой теплоснабжения и утвержденными температурными графиками.

3. Системы теплоснабжения тепловых источников МУП «Обуховское» работали в соответствии с утвержденной Схемой теплоснабжения и утвержденными температурными графиками.

4. Системы теплоснабжения МУП «Обуховское (тепловые сети)» работали в соответствии с утвержденной Схемой теплоснабжения и утвержденными температурными графиками.

Отопительный период 2024-2025 гг.

1. Системы теплоснабжения тепловых источников МКП «Обуховское» работали в соответствии с утвержденной Схемой теплоснабжения и утвержденными температурными графиками.

2. Системы теплоснабжения МКП «Обуховское (тепловые сети) работали в соответствии с утвержденной Схемой теплоснабжения и утвержденными температурными графиками.

3. Системы теплоснабжения тепловых источников МУП «Обуховское» работали в соответствии с утвержденной Схемой теплоснабжения и утвержденными температурными графиками.

4. Системы теплоснабжения МУП «Обуховское (тепловые сети) работали в соответствии с утвержденной Схемой теплоснабжения и утвержденными температурными графиками.

Отопительный период 2025-2026 гг.

1. Системы теплоснабжения тепловых источников МКП «Обуховское» работали в соответствии с утвержденной Схемой теплоснабжения и утвержденными температурными графиками.

2. Системы теплоснабжения МКП «Обуховское (тепловые сети) работали в соответствии с утвержденной Схемой теплоснабжения и утвержденными температурными графиками.

3. Системы теплоснабжения тепловых источников МУП «Обуховское» работали в соответствии с утвержденной Схемой теплоснабжения и утвержденными температурными графиками.

4. Системы теплоснабжения МУП «Обуховское (тепловые сети) работали в соответствии с утвержденной Схемой теплоснабжения и утвержденными температурными графиками.

1.3. Технологические нарушения

Отопительный период 2023-2024 гг.:

Количество аварий:

На тепловых источниках – 0

На тепловых сетях -0

Количество инцидентов -0

На тепловых источниках – 0

На тепловых сетях - 3

Отопительный период 2024-2025 гг.

Количество аварий:

На тепловых источниках –0

На тепловых сетях - 0

Количество инцидентов -0

На тепловых источниках –0

На тепловых сетях - 1

Отопительный период 2025-2026 гг.

Количество аварий:

На тепловых источниках –0

На тепловых сетях -0

Количество инцидентов -0

На тепловых источниках –0

На тепловых сетях -1

В План капитальных и текущих ремонтов тепловых сетей и источников тепловой энергии МКП «Обуховское», МУП «Обуховское» будут включены объекты, на которых были выявлены нарушения во время прохождения последних 3 отопительных периодов и по результатам гидравлических испытаний.

**2. План подготовки объектов теплоснабжения теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии
Обуховского сельского поселения к отопительному периоду 2026–2027гг.**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок проведения	Стоимость работ, тыс. руб.	Ответственный исполнитель	Примечание
1	2	4	5	6	7
1.	Подготовить, согласовать с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Министерством общественной безопасности Свердловской области и утвердить Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Обуховском сельском поселении	До 15.02.2026	0,00	Специалист 1-категории Порошина Ю.Л.	Утвержден Постановлением Главы Обуховского сельского поселения от 21.01.2026 №7А
2.	Разместить утвержденный Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Обуховском сельском поселении на официальном сайте Обуховского сельского поселения	в течение 5 рабочих дней после утверждения	0,00	Специалист 1-категории Порошина Ю.Л.	Размещен на официальном сайте Обуховского сельского поселения
3.	Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду муниципального образования	До 15.05.2026	0,0	Специалист 1-категории Порошина Ю.Л.	
3.	Актуализировать схему теплоснабжения в соответствии с законодательством о теплоснабжении	До 01.05.2026	0,0	Заместитель главы администрации Обуховского сельского поселения Стрекалова А.А.	Актуализирована Постановлением Главы Обуховского сельского поселения от 16.02.2026 №22
4.	Создать комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду теплосетевых и теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии	До 15.08.2026	0,00	Специалист 1-категории Порошина Ю.Л.	
5.	Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду	До 30.06.2026	0,00	Специалист 1-категории Порошина Ю.Л.	

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок проведения	Стоимость работ, тыс. руб.	Ответственный исполнитель	Примечание
1	2	4	5	6	7
6.	Обеспечить размещение на официальном сайте Обуховского сельского поселения информацию о сроках проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности	за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности	0,00	Специалист 1-категории Порошина Ю.Л.	
7.	Обеспечить письменное уведомление о сроках проведения оценки готовности каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения с указанием даты, к которой оцениваемые лица обязаны подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду	за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности	0,00	Специалист 1-категории Порошина Ю.Л.	
8.	Обеспечить контроль за проведением промывки теплотребляющих установок потребителей с участием представителей ЕТО и оформлением акта.	До 01.09.2026	0,00	Заместитель главы администрации Обуховского сельского поселения Стрекалова А.А.	
9.	Обеспечить контроль за проведением потребителями испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования ИТП и внутренних систем теплоснабжения с оформлением актов и записями о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплотребляющих установок с участием представителей ЕТО.	До 01.09.2026	0,00	Заместитель главы администрации Обуховского сельского поселения Стрекалова А.А.	

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок проведения	Стоимость работ, тыс. руб.	Ответственный исполнитель	Примечание
1	2	4	5	6	7
10.	Обеспечить контроль за проведением потребителями периодической проверки узлов учета перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта с оформлением акта проверки с участием представителей ЕТО	До 01.09.2026	0,00	Заместитель главы администрации Обуховского сельского поселения Стрекалова А.А.	
11.	Обеспечить контроль за проведением потребителями осмотра с оформлением акта представителем ЕТО или иным уполномоченным ЕТО лицом объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения	До 01.09.2026	0,00	Заместитель главы администрации Обуховского сельского поселения Стрекалова А.А.	
12.	Обеспечить контроль за проведением потребителями сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, с оформлением акта, подтверждающего отсутствие задолженности либо с подписанием сторонами документа, подтверждающего урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	До 01.09.2026	0,00	Заместитель главы администрации Обуховского сельского поселения Стрекалова А.А.	


№ п/п	Наименование мероприятий	Срок проведения	Стоимость работ, тыс. руб.	Ответственный исполнитель	Примечание
1	2	4	5	6	7
13.	Обеспечить контроль за проведением потребителями проверки технической готовности теплопотребляющих установок к отопительному периоду, с оформлением акта, составленного по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепло-вой энергии, подписанного представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии с участием представителей ЕТО	До 01.09.2026	0,00	Заместитель главы администрации Обуховского сельского поселения Стрекалова А.А.	
14.	Осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей в соответствии с утвержденным Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду	До 10.09.2026	0,00	Заместитель главы администрации Обуховского сельского поселения Стрекалова А.А.	
15.	Осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду теплосетевых и теплоснабжающих организаций тепловой энергии в соответствии с утвержденным Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду	До 25.10.2026	0,00	Заместитель главы администрации Обуховского сельского поселения Стрекалова А.А.	
16.	Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026–2027 гг. для потребителей тепловой энергии	До 10.09.2026	0,00	Специалист 1-категории Порошина Ю.Л.	
17.	Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026–2027 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций	До 25.10.2026	0,00	Специалист 1-категории Порошина Ю.Л.	

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок проведения	Стоимость работ, тыс. руб.	Ответственный исполнитель	Примечание
1	2	4	5	6	7
18.	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026–2027 гг. для потребителей тепловой энергии	До 15.09.2026	0,00	Специалист 1-категории Порошина Ю.Л.	
19.	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026–2027 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций	До 01.11.2026	0,00	Специалист 1-категории Порошина Ю.Л.	
20.	Подготовить и представить комиссии Ростехнадзора по проведению оценки обеспечения готовности Обуховского сельского поселения к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 8.1, 8.2 пункта 8 Правил от 13.11.2024 №2234	До 15.11.2026	0,00	Специалист 1-категории Порошина Ю.Л.	
21.	Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2026–2027 гг.	До 20.11.2026	0,00		
22.	Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте Обуховского сельского поселения в сети «Интернет»	до 01.12.2026	0,00	Специалист 1-категории Порошина Ю.Л.	
	Всего		0,0		

План составил:

Заместитель главы администрации Обуховского сельского поселения

(Должность)


(подпись)

Стрекалова Алена Александровна

(Ф.И.О. полностью)