



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛАВА ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2026

№92

с. Обуховское

О проверке теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Обуховского сельского поселения Камышловского муниципального района Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», Постановлением главы Обуховского сельского поселения от 13.05.2026 №91 «Об итогах отопительного периода 2025/2026 и подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2026/2027 на территории Обуховского сельского поселения Камышловского муниципального района Свердловской области», руководствуясь ст. 6 Устава Обуховского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2026/2027 (Приложение 1).

2. Утвердить Перечень теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Обуховского сельского поселения Камышловского муниципального района», подлежащих проверке комиссиями по оценке готовности к отопительному периоду 2026/2027. (Приложение 2).

2. Утвердить состав комиссий по оценке готовности поселения к отопительному периоду 2026/2027 (Приложения 4, 5, 6).

2.1. Утвердить Положение о комиссиях по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2026/2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Обуховского сельского поселения Камышловского муниципального района (Приложение 3).

2.2. Комиссиям провести проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования, к отопительному периоду 2026/2027, согласно Перечню (приложение к программе проведения проверки), в соответствии с утвержденной Программой проведения проверки.

2.3. Комиссиям осуществить оценку готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026/2027, результаты оформить актами проверки готовности по форме согласно Приложению 7.

2.4. При принятии положительного решения в отношении теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии выдать паспорта готовности, по форме согласно Приложению 8, в течение 15 дней с даты подписания акта, но не позднее 01.11.2026 – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 15.09.2026 – для потребителей тепловой энергии.

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Обуховского сельского поселения – обуховское.рф.

4. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.

Глава
Обуховского сельского поселения



В.И. Верхорубов

**Программа проведения проверки готовности
к отопительному периоду 2026/2027 теплоснабжающих
и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии
на территории Обуховского сельского поселения
Камышловского муниципального района Свердловской области**

1. Целью программы оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 годов (далее – Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2026/2027 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии.

2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

3. Работа Комиссий осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2026/2027 годов согласно Приложения 2, состав комиссий приведен в Приложениях 4, 5, 6 к настоящему Постановлению.

4. В целях проведения проверки Комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.

5. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду Комиссиями проверяются сведения в соответствии с требованиями главы II Правил. Результаты проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2026/2027 годов оформляются оценочными листами для расчета индекса готовности к отопительному периоду и актами проверки готовности к отопительному периоду 2026/2027 годов (в соответствии с рекомендуемым Правилами образцом).

6. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией проверяются сведения в соответствии с требованиями главы II Правил. Результаты проверки потребителей тепловой энергии оформляются оценочными листами для расчета индекса готовности к отопительному периоду и актами проверки готовности к отопительному периоду 2026/2027 годов (в соответствии с рекомендуемым Правилами образцом).

7. Комиссии в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности уведомляют о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности.

8. В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности.

Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности лиц, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

- уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8;
- уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;
- уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

В случае если балльная оценка хотя бы одного показателя готовности, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

В отношении теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, управляющих организаций, расчет индекса готовности и проверка оценочных листов осуществляется единой теплоснабжающей организацией, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения на основании документов (информации), представленных в комиссию.

В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в комиссию лицами, и данными единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит соответствующая система (системы) теплоснабжения, у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.

Значение индекса готовности потребителей тепловой энергии, управляющих организаций, а также товариществами собственников жилья, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

- показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки;
- показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей;
- показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей.

Значение индекса готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

- показатель очистки и промывки тепловых сетей с предоставлением актов о проведении очистки и промывки тепловых сетей;
- показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей.

В течение 10 календарных дней с даты предоставления комиссией заполненных оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, единая теплоснабжающая организация осуществляет проверку оценочных листов и производит расчет индекса готовности. Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности направляются не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - акт) единой теплоснабжающей организацией в комиссию для определения уровня готовности и оформления результатов оценки обеспечения готовности.

9. Акты проверки готовности к отопительному периоду 2026/2027 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии оформляются не позднее одного дня с даты завершения проверки.

10. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

11. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

12. Сроки составления актов: не позднее 15 сентября 2026 года – для потребителей тепловой энергии, управляющих организаций, не позднее 25 октября 2026 года – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

13. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 годов (далее – Паспорт) составляется в соответствии с рекомендуемым Правилами образцом и выдается лицами, указанными в части 7–10 Федерального закона о теплоснабжении, в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков.

14. Сроки выдачи паспортов: не позднее 15 сентября 2026 года – для потребителей тепловой энергии, управляющих организаций, не позднее 01 ноября 2026 года – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальных сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 1 декабря.

15. Лица, не получившие паспорт до даты, установленной пунктом 14 настоящей Программы, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.

В случае неустранения замечаний указанных в акте, в установленный срок теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные федеральному органу

исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, исполнения наказаний (их подразделениями).

В случае неустранения замечаний, указанных в акте, в установленный актом срок потребителями тепловой энергии, управляющими организациями, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные органам государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющим региональный государственный надзор.

Приложение 2
к Постановлению главы
Обуховского сельского поселения
от 14.05.2026 №92

Перечень теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Обуховского сельского поселения Камышловского муниципального района», подлежащих проверке комиссиями по оценке готовности к отопительному периоду 2026/2027

№ п/п	Название проверяемого юридического лица	Название объекта	Период проведения проверки
1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации			
1	МКП «Обуховское»	Котельная с. Обуховское, ул. Школьная, 10б Котельная с. Обуховское, ул. Курортная, 7а (газ. модуль) Котельная с. Обуховское, ул. Санаторий, 18а	21.09.2026 – 19.10.2026
2	МУП «Обуховское»	Котельная д. Шипицына, ул. Советская, 15а Котельная с. Захаровское, ул. Советская, 11а Котельная п. Октябрьский, ул. Свободы, 11а Котельная с. Обуховское, ул. Мира, 306б	21.09.2026 – 19.10.2026
2. Потребители тепловой энергии			
1	МКОУ ДОД «Обуховская ДШИ»	система теплоснабжения здания	10.08.2026 – 31.08.2026
2	МКОУ «Обуховская СОШ»	система теплоснабжения здания	10.08.2026 – 31.08.2026
3	МКУ «Западный ЦИКД и СД»	система теплоснабжения здания	10.08.2026 – 31.08.2026
4	МКДОУ «Обуховский детский сад»	система теплоснабжения здания	10.08.2026 – 31.08.2026
5	МКДОУ «Шипицынский детский сад»	система теплоснабжения здания	10.08.2026 – 31.08.2026
6	ГБУЗ СО Камышловской ЦРБ	система теплоснабжения здания	10.08.2026 – 31.08.2026
7	МКДОУ «Захаровский детский сад»	система теплоснабжения здания	10.08.2026 – 31.08.2026
8	ГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Камышловского района»	система теплоснабжения здания	10.08.2026 – 31.08.2026
9	МКОУ «Захаровская СОШ»	система теплоснабжения здания	10.08.2026 – 31.08.2026
10	МКУ ОСП «ЭХО»	система теплоснабжения здания	10.08.2026 – 31.08.2026

№ п/п	Название проверяемого юридического лица	Название объекта	Период проведения проверки
11	ООО «Эстра-УК»	система теплоснабжения жилого фонда	10.08.2026 – 31.08.2026
12	ООО «Камышловская управляющая компания»	система теплоснабжения жилого фонда	10.08.2026 – 31.08.2026
13	ООО «Обслуживающая районная компания»	система теплоснабжения жилого фонда	10.08.2026 – 31.08.2026
14	ГКПТУ СО «Отряд противопожарной службы Свердловской области №18/6»	система теплоснабжения здания	10.08.2026 – 31.08.2026
15	МКД с. Захаровское, ул. Бачурина, д. 2	система теплоснабжения жилого фонда (МКД с непосредственным способом управления)	10.08.2026 – 31.08.2026
16	МКД с. Захаровское, ул. Бачурина, д. 10	система теплоснабжения жилого фонда (МКД с непосредственным способом управления)	10.08.2026 – 31.08.2026

Положение о комиссиях по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2026/2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Обуховского сельского поселения Камышловского муниципального района

1. Комиссии в своей деятельности руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

2. Основной задачей комиссий является оценка обеспечения готовности объектов к отопительному периоду.

3. Комиссии рассматривают вопросы, связанные с соблюдением требований по обеспечению готовности объектов к отопительному периоду, в соответствии с главой II Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234.

4. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования Обуховское сельское поселение организует:

– работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей муниципальных образований и в целом теплоснабжающих организаций;

– работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

– проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом ТМС, топливом и химическими реагентами.

Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей муниципальных образований и в целом теплоснабжающих организаций определяется не позднее 16 сентября комиссией, утвержденной в установленном порядке органом местного самоуправления.

Проверка осуществляется комиссией, которая образована органом местного самоуправления. Комиссия утверждается Постановлением главы Обуховского сельского поселения.

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (Приложение 2), в котором указываются:

- наименование организации, подлежащей проверке;
- название объекта, подлежащего проверке;
- сроки проведения проверки.

4. Состав комиссий определен в Приложениях 4, 5, 6 к настоящему Постановлению.

5. В состав каждой из комиссий входят:

- председатель комиссии;
- члены комиссии.

6. В случае отсутствия председателя комиссии или члена комиссии полномочия отсутствующего возлагаются на лицо, исполняющее его обязанности.

**СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ
И ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНУМУ ПЕРИОДУ 2026/2027 ГГ.
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ, ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Председатель
межведомственной Комиссии**

Верхорубов В.И. Глава Обуховского сельского поселения

Члены Комиссии

Стрекалова А.А. Заместитель главы администрации Обуховского сельского поселения

Калугина Н.С. Заместитель главы администрации Обуховского сельского поселения

Чулошников А.П. Главный инженер МУП «Обуховское»

Королева С.А. Специалист I категории администрации Обуховского сельского поселения Камышловского муниципального района

Порошина Ю.Л. Специалист I категории администрации Обуховского сельского поселения Камышловского муниципального района

по согласованию Представители Управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

**СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ
И ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2026/2027 ГГ.
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (ЖИЛОЙ ФОНД)
НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Председатель
межведомственной Комиссии**

Стрекалова А.А. Заместитель главы администрации Обуховского сельского поселения

Члены Комиссии

Калугина Н.С. Заместитель главы администрации Обуховского сельского поселения

Черкасов И.С. Директор МУП «Обуховское»

Казанцев В.Л. Директор МКП «Обуховское»

Порошина Ю.Л. Специалист I категории администрации Обуховского сельского поселения Камышловского муниципального района

Бархатова Н.А. Начальник отдела Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области

Ягодин А.Н. Заместитель Начальника отдела Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области

**СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ
И ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2026/2027 ГГ.
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЫ) НА ТЕРРИТОРИИ ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Председатель
межведомственной Комиссии**

Стрекалова А.А. Заместитель главы администрации Обуховского сельского поселения

Члены Комиссии

Калугина Н.С. Заместитель главы администрации Обуховского сельского поселения

Черкасов И.С. Директор МУП «Обуховское»

Казанцев В.Л. Директор МКП «Обуховское»

Порошина Ю.Л. Специалист I категории администрации Обуховского сельского поселения Камышловского муниципального района

Приложение 7
к Постановлению главы
Обуховского сельского поселения
от 14.05.2026№92

(Рекомендуемый образец)

АКТ № _____
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026/2027 годов

с. Обуховское «___» _____ 20__ г.

Комиссия _____, образованная в соответствии
(наименование комиссии)

с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Обуховского сельского поселения к отопительному периоду 2026/2027 годов, утвержденной Постановлением главы Обуховского сельского поселения от 14.05.2026 №92, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», «___» _____ 20__ года провела оценку обеспечения готовности _____ к отопительному
(наименование объекта)
периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026/2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _____ на _____ л. в 1 экз.
(наименование объекта)

Председатель комиссии: _____
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____
(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«___» _____ 20__ г. _____
(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя) объекта,
в отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду)

Приложение 8
к Постановлению главы
Обуховского сельского поселения
от 14.05.2026 №92

(Рекомендуемый образец –
оформляется на официальном бланке)

ПАСПОРТ
обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026/2027 годов

Выдан _____, в отношении которого проводилась
(наименование объекта)
проверка готовности к отопительному периоду 2026/2027 годов.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному
периоду: акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 гг.
от _____ № _____.

Глава
Обуховского сельского поселения

(подпись)

(Расшифровка подписи)